

Formularz asortymentowo-cenowy (integralna część oferty)

Dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Siemianowicach Śląskich

Lp.	Przedmiot zamówienia	Specyfikacja	Jednostka miary	Szacowana ilość	Cena jednostkowa netto [PLN]	Wartość netto [PLN] <small>(kol.5 x kol.6)</small>	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto [PLN] <small>kol.7 + (kol.7 x kol.8)</small>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Automat schodowy	ASO-220 10A	szt	10,0				
2	Automat schodowy	ASO-24 10A 24V AC	szt	5,0				
3	Automat zmiernicowy hermetyczny	AZH 10A	szt	5,0				
4	Dioda prostownicza	D22-10R-10; 10A, 1000V	szt.	5,0				
5	Dekiel uniwersalny	do puszek fi60 fi70 fi80	szt	160,0				
6	Dławik kablowy	PG-11B IP68	szt.	1,0				
7	Dławik kablowy	PG-16B IP68	szt	1,0				
8	Dławik kablowy	PG 13,5 IP68	szt	1,0				
9	Dławik kablowy	PG 16 IP68	szt	1,0				
10	Dławik kablowy	PG 21 IP68	szt	1,0				
11	Dławik kablowy	PG 29 IP68	szt	1,0				
12	Drzwiczki stalowe do rozdzielnic	różne rozmiary (ze względu na różnorodność stosowanych rozwiązań Zamawiający nie jest w stanie podać konkretnych wymiarów)	m2	20,0				
13	ERICO	h=2,8m	szt.	2,0				
14	GŁÓWKA BEZPIECZNIKA	100A 500V PORCELANOWA	szt.	2,0				
15	Główka bezpiecznikowa	DIII porcelana 63A DIII E33	szt.	2,0				
16	GŁÓWKA BEZPIECZNIKOWA	PORCELANA K DII 25A E27	szt.	1,0				
17	Gniazdo 230 V	z uziemieniem na szynę DIN	szt	2,0				
18	GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE ZATABCOWE	25A TYP 452-2	szt.	10,0				

19	Gniazdo hermetyczne pojedyncze (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec.		szt	5,0			
20	Gniazdo podwójne bez uziemienia	Biały; GW-2K/00 Kappa	szt	1,0			
21	Gniazdo podwójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec		szt.	5,0			
22	GNIAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE	100A; TABLICOWE	szt.	2,0			
23	GNIAZDO PORCELANOWE BEZPIECZNIKOWE	63A TYP466-3	szt.	2,0			
24	Gniazdo potrójne hermetyczne (bryzgoszczelne) wyposażone w bolec		szt	5,0			
25	HSS ZAMEK NA WKŁAD.I KŁÓDKĘ	AKCESORIA ROZ-DZIELNIC	szt	1,0			
26	Kamień do oprawy WOS		szt	2,0			
27	KANAŁ INSTALACYJNY	130x60 mm	m	1,0			
28	KANAŁ INSTALACYJNY	KE IP -30 - 110x 60mm	m	1,0			
29	KAPPA Gniazdo podwójne z uziemieniem, kolor	BIAŁY; GW-2KZ/00	szt	1,0			
30	KLEJ DO PISTOLETU na gorąco	8.0 x 50	szt	20,0			
31	Klosz do oprawy porcelanowej	WOS 100	szt	2,0			
32	Klucz do kłódki energetycznej na prostokąt		szt	2,0			
33	Klucz do kłódki energetycznej na trójkąt		szt	2,0			
34	Kłódka energetyczna	K14E na trójkąt	szt	5,0			
35	Kłódka energetyczna	K14EP na prostokąt	szt	5,0			
36	Kłódka żeliwna zasuwkowa	KS 50, 3 klucze (małe)	szt.	5,0			
37	Kołek rozporowy	KRX-8/4x45 (100 szt.)	szt	2,0			
38	Kołek rozporowy; kołek rozporowy do szybkiego montażu	SM-6x40 (100 szt.) Rozmiar: FI 6. Długość: 40 mm.	szt	2,0			
39	Kołek rozporowy; kołek rozporowy do szybkiego montażu	SM-8x45 (100 szt.) Rozmiar: FI 8. Długość: 45 mm.	szt	2,0			
40	końcówki kablowe	AL / CU 6	szt.	5,0			
41	końcówki kablowe	AL/CU 16'	szt.	5,0			
42	Licznik energii elektrycznej 1-fazowy	Zasilanie: 230 AC, 50/60Hz. Wyświetlacz: LCD (liczba cyfr 7+1). Prąd: 5(32)A. Dokładność 0,1 kWh. Montaż na szynie 35 mm. Wymiary: 18 x 103 x 65 mm.	szt	1,0			
43	Licznik energii elektrycznej	1-fazowy A52 10/40A legalizowany	szt.	1,0			

44	Licznik energii elektrycznej	3-fazowy 100A LEM-40	szt.	1,0			
45	listwa ścienna	LN 16x16	m	5,0			
46	Listwa zaciskowa	12 torowa - 10mm2 (LTF 12-10)	szt.	50,0			
47	Listwa zaciskowa	12 torowa - 16mm2 (LTF 12-16)	szt.	50,0			
48	Listwa zaciskowa	LG 1x25/16 termoplastyczna z osłoną	szt.	2,0			
49	Listwa zaciskowa	LG 1x95/35 termoplastyczna z osłoną	szt.	2,0			
50	Listwa zaciskowa	LG 4x95/35 termoplastyczna z osłoną	szt.	1,0			
51	Listwa zaciskowa	LG 5x25/16 termoplastyczna z osłoną	szt.	1,0			
52	Listwa zaciskowa	LZ 1x35/16 z osłoną	szt.	2,0			
53	Listwa zaciskowa	LZ 5x35/16 termoplastyczna z osłoną	szt.	1,0			
54	łącznik jednobiegunowy	Biały; ŁW-1P/00 Pi	szt.	1,0			
55	łącznik jednobiegunowy bryzgoszczelny do puszki		szt.	5,0			
56	łącznik jednobiegunowy do puszki		szt.	20,0			
57	łącznik krzyżowy bryzgoszczelny - do puszki		szt.	5,0			
58	łącznik krzyżowy do puszki		szt.	5,0			
59	łącznik podwójny, świecznikowy	Biały; ŁW-2P/00 Pi	szt.	1,0			
60	łącznik świecznikowy bryzgoszczelny do puszki		szt.	5,0			
61	łącznik świecznikowy do puszki		szt.	5,0			
62	łącznik zwierny "dzwonek"	Biały; ŁW-6P/00 Pi	szt.	1,0			
63	łącznik zwierny "światło"	Biały; ŁW-5P/00 Pi	szt.	1,0			
64	łączniki (różne)	łącznik prosty ŁP 16x16 , łącznik kątowny ŁK 16x16 do listew instalacyjnych	szt.	0,7			
65	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU	OR-CR-208 5.8GHz 1200W	szt.	5,0			
66	Mikrofalowy czujnik ruchu	AE-SRC812-MIN	szt.	10,0			
67	Mikrofalowy czujnik ruchu ultra płaski	5.8GHz 360st. IP20 2000W OR-CR-240	szt.	5,0			
68	Modułowa podstawa bezpiecznikowa	1P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32 A, 690 VAC	szt.	5,0			

69	Modułowa podstawa bezpiecznikowa	3P wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm, 32A 690VAC	szt	2,0			
70	Naświetlacz	LED 20W bez czujnika	szt.	2,0			
71	Naświetlacz	LED 20W z czujnikiem ruchu	szt.	2,0			
72	naświetlacz	LED 50W	kpl.	1,0			
73	Obudowa	PCV S2	szt.	2,0			
74	Obudowa	PCV S4	szt.	2,0			
75	Obudowa	PCV S6	szt.	2,0			
76	Obudowa termoutwardzalna	420x260x250IP44 STN 26x42	szt	1,0			
77	odcinek prosty	LN 20x10 mm	m	5,0			
78	odcinek prosty	LN 25x16 mm	m	5,0			
79	Ogranicznik poboru mocy	OM-1	szt	10,0			
80	Opaska	UP-22 UV czarna (100 szt.)	szt	10,0			
81	Opaska	UP-30 UV czarna (100 szt.)	szt	10,0			
82	Opaska zaciskowa	OZC UV (100 szt.)	szt	10,0			
83	oprawa kanałowa	LED max 5W	szt.	2,0			
84	Oprawa plafon LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu		szt.	2,0			
85	Oprawa rastrowa natynkowa	4x18W biała	szt.	2,0			
86	Oprawa RONDO 2	100W IP44 pryzmatyczny biały	szt.	20,0			
87	Oprawa Uliczna LED	Moc oprawy ulicznej LED - 50 W	szt.	3,0			
88	oprawki do żarówek porcelanowe lub bakelitowe		szt.	20,0			
89	oprawy hermetyczne kanałowe		szt.	100,0			
90	ostony przewodów uziemiających	do 2 m	szt.	1,0			
91	Peszel	rura karbowana PP 11x14 125N	m	1,0			
92	Peszel	rura karbowana PP 12x9 125N	m	1,0			
93	Peszel	rura karbowana PP 13x18 125N	m	1,0			

94	Peszel	rura karbowana PP 15x20 125N	m	1,0			
95	Peszel	rura karbowana PP 18x22 125N	m	1,0			
96	Peszel	rura karbowana PP 21x25 125N	m	1,0			
97	Peszel	rura karbowana PP 23x28 125N	m	1,0			
98	Peszel	rura karbowana PP 29x34 125N	m	1,0			
99	Pierścień porcelanowy	do opraw WOS..	szt	2,0			
100	PLAFON LED	IP65 - numer posesji	szt.	5,0			
101	Płyta tekstolitowa	8mm x 500mm x 1000mm	szt.	1,0			
102	Podstawa bezpiecznikowa	PBD 13	szt	1,0			
103	PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA	PBG 1 660V 250A	szt.	1,0			
104	Podstawa bezpiecznikowa	PBG 1 660V 250A'	szt.	1,0			
105	pręty stalowe ocynkowane'		m	40,0			
106	Programator czasowy		szt	1,0			
107	przełącznik termiczny do zabezpieczeń elektroenergetycznych	typ P16R zakres od 0,1 - 16 A	szt.	1,0			
108	Przewód elastyczny linkowy	LGY 25 450-750V H07V-K	m	10,0			
109	Przewód elastyczny linkowy	LGY 35 450-750V H07V-K	m	10,0			
110	Przewód instalacyjny	DY 2,5 450-750V H07V-U	m	5,0			
111	Przewód instalacyjny	DY 4 450-750V H07V-U	m	5,0			
112	Przewód instalacyjny	YDY 3x4 450-750V NYM-J	m	10,0			
113	Przewód instalacyjny	YDY 4x10 450-750V NYM-J	m	1,0			
114	Przewód instalacyjny	YDY 4x4 450-750V NYM-J	m	10,0			
115	Przewód instalacyjny	YDY 4x6 450-750V NYM-J	m	10,0			
116	Przewód instalacyjny	YDY 5x10 450-750V NYM-J	m	10,0			
117	Przewód instalacyjny	YDY 5x4 450-750V NYM-J	m	10,0			
118	Przewód instalacyjny	YDY 5x6 450-750V NYM-J	m	10,0			

119	Przewód instalacyjny	YDYp 2x1,5 450-750V płaski'	m	50,0			
120	Przewód instalacyjny	YDYp 3x1,5 450-750V płaski	m	300,0			
121	Przewód instalacyjny	YDYp 3x2,5 450-750V płaski	m	100,0			
122	Przewód instalacyjny	YDYp 4x1,5 450-750V płaski	m	10,0			
123	Przewód instalacyjny	YDYp 4x2,5 450-750V płaski	m	10,0			
124	Przewód instalacyjny	YDYp 5x2,5 450-750V płaski	m	10,0			
125	przyciski instalacyjne dwonkowe - do puszeki		szt.	20,0			
126	puszka-trawnikowa do złącza odgromowego	z tworzywa sztucznego o wym. 140x140 lub 160x160 mm	szt.	1,0			
127	Puszka 2-zaciskowa	do wyrobów serii Pi - PWP-2P/00 Pi	szt.	1,0			
128	Puszka 3-zaciskowa	do wyrobów serii Pi - PWP-3P/00 Pi	szt.	1,0			
129	Puszka do płyt gipsowych 60	głęboka – P60DF	szt.	10,0			
130	Puszka do płyt gipsowych 60	płytką – P60KF	szt.	10,0			
131	Puszka do płyt gipsowych	z przykręcaną pokrywą wewnętrzną 70 – P70F	szt.	10,0			
132	Puszka do płyt gipsowych	z przykręcaną pokrywą wewnętrzną 80 - P80F	szt.	5,0			
133	puszki	85*105	szt.	2,0			
134	puszki	95*115	szt.	2,0			
135	puszki bakelitowe	75*75	szt.	25,0			
136	puszki bakelitowe	Fi 60	szt.	10,0			
137	puszki bakelitowe	Fi 80	szt.	10,0			
138	puszki połączeniowe do przyborów różnych: - ścienna do złącza odgromowego	z tworzywa sztucznego o wym.140x140 lub 160x160 mm	szt.	1,0			
139	RN 12S		szt.	1,0			
140	RN 24S		szt.	1,0			
141	ROZDZIELNICA NATYNKOWA Z ZAMKIEM I SZYBĄ	310X395X220MM 100A 400V IP31 SZARA NRP RBK	szt.	2,0			
142	rozłącznik 1-biegunowy	TYTAN 16 A 1-bieg.	szt.	1,0			
143	rozłącznik 3-biegunowy	TYTAN II 63A 3-bieg.	szt.	1,0			

144	Rozłącznik bezpiecznikowy	RBK 00 160A	szt	2,0			
145	Rozłącznik	DILOS 1 63A 3P GE	szt.	1,0			
146	Rozłącznik	FR 301 40A	szt	1,0			
147	Rozłącznik	FR 301 63A	szt	1,0			
148	Rura elektroinstalacyjna sztywna	320N 16	m	50,0			
149	Rura elektroinstalacyjna sztywna	320N 18	m	50,0			
150	Rura elektroinstalacyjna sztywna	320N 22	m	50,0			
151	Rura elektroinstalacyjna sztywna	320N 37	m	5,0			
152	Rura elektroinstalacyjna sztywna	320N 47	m	5,0			
153	SENIOR - ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY	WHS-1	szt	2,0			
154	Rozłącznik izolacyjny	STV D02 63A 1p	szt	5,0			
155	Rozłącznik izolacyjny	STV D02 63A 3p	szt	2,0			
156	styczniki	SA 75 M/230 V 180 A 2Z+2R	szt.	1,0			
157	styczniki mechaniczne niskiego napięcia na szynę	TH 35*7,5 do 35 A	szt.	5,0			
158	styczniki	SA 200/230V 400A 4Z+2R lub 400A 3P 230V AC 2Z 2R DILM400-S/22(220-240V50/60HZ)	szt.	1,0			
159	Szyna grzebieniowa kołkowa	1P, 20 mm ² , 57M, KB190B	szt.	2,0			
160	Szyna grzebieniowa kołkowa	3P, 16 mm ² , 57M, KB380B	szt.	2,0			
161	szyna nośna montażowa	DIN 35	szt.	2,0			
162	Szyna wyrównawcza	7x25mm ² + 1x10mm + 1x płaskow-Nik	szt	1,0			
163	śruby ocynkowane z nakrętkami i podkładkami		kg	1,0			
164	Świetlówka	Dulux S 11W/840 G23	szt.	20,0			
165	Świetlówka kompaktowa	36W/840 2G11	szt.	2,0			
166	Świetlówka liniowa LED	T8 10W 900lm 60cm neutralna	szt	2,0			
167	Świetlówka liniowa LED	T8 18W 1700lm 120cm neutralna	szt	2,0			
168	Świetlówka liniowa	T8 18W/830	szt.	10,0			

169	Tablica licznikowa	T-1F-b/z-12	szt.	5,1			
170	Taśma izolacyjna - zestaw 10 szt	10mx15mm	szt	2,0			
171	Taśma izolacyjna - zestaw 10 szt	20mx18mm	szt	2,0			
172	Taśma samowulkanizująca	10mx19mm	szt	1,0			
173	Taśma samowulkanizująca	10mx25mm	szt	1,0			
174	Taśma samowulkanizująca	10mx38mm	szt	1,0			
175	TL 1F+3S		szt.	1,0			
176	TL 2xL3F +9S		szt.	1,0			
177	TL 3x L3F +9S		szt.	1,0			
178	TL L3F +9S		szt.	1,0			
179	Transformator bez obudowy	TOe-1000 24V	szt	1,0			
180	Transformator bez obudowy	TOe-630 24V	szt.	1,0			
181	Transformator dzwonkowy	TD 230V 3 - 5 – 8V	szt	1,0			
182	TYTAN 63 A 1-bieg.		szt	1,0			
183	Uchwyt zamknięty	UZ-16	szt.	52,5			
184	Uchwyt zamknięty	UZ-18	szt	52,5			
185	Uchwyt zamknięty	UZ-22	szt	52,5			
186	Uchwyt zamknięty	UZ-37	szt	52,5			
187	Uchwyt zamknięty	UZ-47	szt	52,5			
188	Univers Drążki przesuwne do zamków	IP54 1400mm	kpl	1,0			
189	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna	10x38 mm gG 25A 500V a.c. LF325G	szt	20,0			
190	Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna	10x38 mm gG 32A 500V a.c. LF332G	szt	5,0			
191	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT00C 100A 500V gG	szt	2,0			
192	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT00C 125A 500V gG	szt	2,0			
193	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT00C 160A 500V gG	szt	2,0			

194	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT00C 63A 500V gG	szt.	2,0				
195	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT00C 80A 500V gG	szt	2,0				
196	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT1 200A 500V gG	szt	1,0				
197	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT1 250A 500V gG	szt	1,0				
198	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT2 300A 500V gG	szt	1,0				
199	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT2 315A 500V gG	szt	1,0				
200	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT2 400A 500V gG	szt	1,0				
201	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT3 160A 500V gG	szt	1,0				
202	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT3 200A 500V gG	szt	1,0				
203	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT3 315A 500V gG	szt	1,0				
204	Wkładka bezpiecznikowa nożowa	NT3 400A 500V gG	szt	1,0				
205	Wkładka topikowa	D02 gG 35A	szt	5,0				
206	Wkładka topikowa	D02 gG 63A	szt	5,0				
207	Wkładka topikowa	D03 gG 100A 400V AC / 250V DC LM30100	szt.	2,1				
208	Wkładka topikowa	D03 gG 80A 400V AC / 250V DC LM30080	szt	2,0				
209	Wkładka topikowa	DO2 gG 25A 400 V	szt.	20,0				
210	Wkładka topikowa szybka	DII gF 10A 500V/440 (BiWts)	szt.	10,0				
211	Wkładka topikowa szybka	DII gF 16A 500V/440 (BiWts)	szt	10,0				
212	Wkładka topikowa szybka	DII gF 20A 500V/440 (BiWts)	szt	10,0				
213	Wkładka topikowa szybka	DII gF 25A 500V/440 (BiWts)	szt	10,0				
214	Wkładka topikowa szybka	DIII/gF 35A 500V	szt.	2,0				
215	Wkładka topikowa szybka	DIII/gF 50A 500V	szt	2,0				
216	Wkładka topikowa szybka	DIII/gF 63A 500V	szt	2,0				
217	Wkładka topikowa szybka	DIV/gF 80A 500V	szt	2,0				
218	Wkładka topikowa szybka	DIV/gF100A 500V	szt	2,0				

219	Wkładka bębnowa powtarzalna	WRS-K	szt	2,0			
220	Wrzeciędz mały	100x25	szt.	5,0			
221	wsporniki dachowe	uchwyt betonowy w tworzywie 200 mm – R.8071	szt.	2,0			
222	wsporniki naciągowe	uchwyt naciągowy M12 – R.8030	szt.	4,0			
223	wsporniki przelotowe	Uchwyt z kołkiem L-100mm fi 10 12.1 OC 91200101	szt.	4,0			
224	wsporniki ścienne		szt.	2,0			
225	Wstawka kalibrowa	VD II 10A	szt.	10,0			
226	Wstawka kalibrowa	VD II 16A	szt	10,0			
227	Wstawka kalibrowa	VD II 25A	szt	1,0			
228	Wstawka kalibrowa	VD III 35A	szt.	2,0			
229	Wstawka kalibrowa	VD III 63A	szt	2,0			
230	WT-31 Wtyczka rozbierna, prosta	2p+Z, 16A, 250V	szt.	2,0			
231	Wtyk bezpiecznikowy	Tytan Z-SLS/B-35A	szt	1,0			
232	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B 50 1P	szt	5,0			
233	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B10 1P	szt.	5,0			
234	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B16 1P	szt	5,0			
235	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B20 1P	szt	5,0			
236	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B25 1P	szt	5,0			
237	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B32 1P	szt	5,0			
238	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B40 1P	szt	5,0			
239	Wyłącznik nadprądowy	RX3 B63 1P	szt	5,0			
240	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B 20	szt	1,0			
241	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B10	szt	1,0			
242	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B16	szt	1,0			
243	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B25	szt.	1,0			

244	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B32	szt	1,0			
245	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B40	szt	1,0			
246	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B50	szt	1,0			
247	Wyłącznik nadprądowy	S303 TX3 B63	szt	1,0			
248	Wyłącznik różnicowoprądowy	P302 TX3 25A 30mA AC 2P	szt.	1,0			
249	Wyłącznik różnicowoprądowy	P302 TX3 40A 30mA AC 2P	szt	1,0			
250	Wyłącznik różnicowoprądowy	P302 TX3 63A 30mA AC 2P	szt	1,0			
251	Wyłącznik różnicowoprądowy	P304 TX3 25A 30mA AC 4P	szt.	1,0			
252	Wyłącznik różnicowoprądowy	P304 TX3 40A 30mA AC 4P	szt	1,0			
253	Wyłącznik różnicowoprądowy	P304 TX3 63A 30mA AC 4P	szt	1,0			
254	wysięgniki rurowy		szt.	2,0			
255	Zamek kasetkowy krzywkowy	Euro-Locks M230427-9H zewnętrzna 2ktd	szt.	190,0			
256	zamek uniwers.plombow Rozdzielnica akcesoria	FZ535N	szt	1,0			
257	Zapłonnik	S-10 4 - 65W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt	10,0			
258	Zapłonnik	S-2 4 - 22W. Zasilanie: 230V/50Hz	szt.	20,0			
259	Zawiasa splatana 80 ocynk złoty		szt.	5,0			
260	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV'	35mm2	kpl.	1,0			
261	zestawy montażowe do wykonania muf z rur termokurczliwych na kablach do 1kV	120mm2	kpl.	1,0			
262	złącza kontrolne - pręt-pręt		szt.	2,0			
263	złącza kontrolne pręt-płaskownik		szt.	2,0			
264	złącza naprężane dachowe		szt.	1,0			
265	złącza naprężane na ścianie		szt.	1,0			
266	złącza uniwersalne do rynny dachowej		szt.	1,0			
267	złącza uniwersalne do rynny spustowej		szt.	1,0			
268	złącza uniwersalne krzyżowe		szt.	2,0			

269	Złączka	2x2,5mm 2273-202 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 400 V. Złączka z zaciskiem zakleszczającym do przewodów jednodrutowych.	szt	20,0				
270	Złączka	2x4mm Z21-412 Ilość pól: 2. Napięcie znamionowe: 450 V. Złączka z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów.	szt	10,0				
271	Złączka	3x2,5mm 2273-203 Ilość pól: 3. Napięcie znamionowe: 400 V. Złączka z zaciskiem zakleszczającym do przewodów jednodrutowych.	szt	20,0				
272	Złączka	3x4mm 221-413 Ilość pól: 3. Napięcie znamionowe: 450 V. Złączka z dźwignią do wszystkich rodzajów przewodów.	szt	10,0				
273	Złączka elastyczna	Z-16	szt.	3,0				
274	Złączka elastyczna	Z-18	szt	3,0				
275	Złączka elastyczna	Z-22	szt	3,0				
276	Złączka elastyczna	Z-37	szt	0,3				
277	Złączka elastyczna	Z-47	szt	0,3				
278	złączki kablowe	typu Z	szt.	4,0				
279	złączki kablowe typu Z ¹		szt.	4,0				
280	żarówka LED E 27	24 V 10W	szt	5,0				
281	Żarówka LED E27	10W WW	szt	25,0				
282	Żarówka LED E27	13W WW	szt	10,0				
283	Żarówka LED GU10	10 W NW	szt	150,0				
284	Żarówka niskonapięciowa E27 24V	Moc: 25W, 40W, 60W, 100W	szt	200,0				
285	Żarówka tradycyjna E27	25W/40W/60W/75W/100W 230 V	szt	800,0				
286	Moduł domofonowy cyfrowy / kasetka elektroniki	Elementy instalacji domofonowej	szt	1,0				
287	Panel zewnętrzny	Elementy instalacji domofonowej	szt	1,0				
288	Unifon cyfrowy	Elementy instalacji domofonowej	szt	1,0				
289	Zasilacz do modułu	Elementy instalacji domofonowej	szt	1,0				
290	centrala sygnalizacji pożaru	POLON-4200	szt.	1,0				
291	terminal sygnalizacji równoległej	TSR-4000	szt.	1,0				
292	optyczna czujka dymu	DUR-4043	szt.	20,0				

293	czujka ciepła	TUN-4043	szt	5,0				
294	czujka radiowa	DUR-4047	szt	1,0				
295	adapter czujek radiowych	ACR-4001	szt	1,0				
296	ręczny ostrzegacz pożarowy	ROP-4001	szt	1,0				
297	sygnalizator akustyczno-optyczny	SA-K7	szt	1,0				
298	centrala oddymiania	D+H RZN4402	szt	1,0				
299	ręczny przycisk oddymiania	RPO	szt	1,0				
300	czujka dymu konwencjonalna	MBA	szt	1,0				
301	bateria	CR123	szt.	20,0				
302								
303								
304								
305								

UWAGA! Całkowitą wartość brutto należy przenieść do Formularza oferty

łącna wartość netto [PLN]	łącna wartość VAT [PLN]	łącna wartość brutto [PLN]

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć Wykonawcy oraz imię, nazwisko i podpis
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)